

CSS 株式会社

ダイレクトジャカード® 関連商品

商標登録 5416906号

総合カタログ

CSS AQ-DJ

地域資源活用促進法認定事業
技術革新企業 (SBIR) 認定事業



新型ダイレクトジャカード[®] © 商標登録 5416906号

AO-DJ

■ ダイレクトジャカードのベストソリューション ■

自社開発による「AO-DJ」は、機屋さんからのご要望であった、油への耐久性とバネ張力による誤作動が大幅に改善された新型ダイレクトジャカードです。コントローラAO及びAO-Light IIとの組み合わせで、安定した製織ができます。

■ カセット式で簡単保守 ■

基幹をバイモルフにすることで、静音性に優れ、油への耐久性が大幅に向上しました。カセット式なので、針落ちの原因がすぐに分かり、カセット交換も自分で行えます。

■ バネを排除で特許取得 ■

バネを排除することで、バネ張力による誤作動を無くしました。特許取得 4747308号

■ ジャカードタイプ ■

西陣・桐生・エンドレス
口数にご要望に応じて対応します。





コントローラ

AO アオ

CSS・佐和・カヤバ(ダイレクト・電子ジャカード)に対応

■ かんたん置き換え ■

既存コントローラとの置き換えは簡単なケーブルの差し替えだけでOK!すぐに通常通り作動します。
(機種により別途ケーブル交換が必要な場合があります。)



■ 紋紙・紋図を見ながら操作 ■

市販のディスプレイモニターに接続し、越番/杼番/左右杼箱/紋紙修正/シーケンス織編集を画像で織位置を確認しながら製織できます。



■ CGS ⇄ CGS II 双方向変換に対応 ■

パソコンを使わずにデータの変換ができます。CGS紋紙データを外付FDドライブからFDを入れることで、CGS II 紋紙データに変換できます。CGS II 紋紙データはWindowsパソコンに保存できます。

■ 多様なメディアに対応し、内蔵メモリに一括管理 ■

USBメモリ、FD、LAN※からのデータに対応しています。内蔵メモリ(1GB)に保存できるので作業効率が上がります。
※LAN対応はオプションです。



■ 「越モード」で織戻し作業が効率アップ ■



コントローラ

AO-Light II

CSS・佐和・カヤバ(ダイレクト・電子ジャカード)に対応

■ 5.7インチ タッチパネル液晶 ■

操作方法は既存と同じで使いやすく、タッチパネル操作でUSBメモリ内のデータを簡単に検索できます。

■ USBメモリで読み込み ■

前面にUSBポートが付いています。データを選択した後はUSBを抜いても製織できます。起動時には前回終了時のデータが表示されますのでスムーズに作業を再開できます。

■ 簡単置き換え ■

コントローラAO同様、既存コントローラとの置き換えは、簡単なケーブルの差し替えだけでOK!

(機種により別途ケーブル交換が必要な場合があります。)

機能一覧

	AO	AO Light II		AO	AO Light II
佐和の置き換え (型式によりケーブル交換必要)	○	○	製織中紙紙データ表示	○	-
カヤバ(電子を含む)の置き換え	○	○	紙穴修正は可能/修正後、保存可能	○	-
電源 (単相100V/200V)	○	○	織機停止針設定	○	○
越番/秤番を表示	○	○	CGSをCGS IIに変換	○	-
左右秤番を表示	○	○	CGS IIをCGSに変換	○	-
ボタンで製織	○	○	複数のFDを一括読込で製織	○	-
ボタンで織戻	○	○	内蔵メモリの容量1GB (FD1000枚)	○	-
ボタンで1枚送り	○	○	製織中のUSBメモリ取り外し	○	○
ボタンで1枚戻し	○	○	製織データは1柄を保存。常に上書き保存製織	-	○
ボタンで3枚戻し	○	○	インターフェース	○	-
越モード	○	○	①VGAコネクタ	○	-
テンキーで越番指定	○	○	②USBマウス	○	-
テンキーで製織中の讀出指定	○	○	③キーボード	○	-
シーケンス製織は、99柄可能	○	-	④USBポート数	4	1
シーケンス製織は、~999, 999越	○	-	⑤LANポート (オプション) モニタリング	○	-
柄名選択は、内蔵メモリから↑↓キーで選択	○	-	ディスプレイ接続	○	-
柄名選択は、USB FDDからテンキーで選択	○	-	ロジテック社 [LFD-31U4] USBFDD対応	○	-
柄名選択は、USBメモリから↑↓キーで選択	○	○	電源が落ちたとき越番を保存	○	○

FD対策の救世主 内蔵FDドライブが USBメモリ対応に早替わり

AO-たすけ

■ 簡単交換作業 ■

ご使用中のコントローラ本体のFDドライブをUSB対応に交換。交換作業は電源・フラットケーブルの差し替えのみで完了。

■ 豊富なメーカー&データ形式に対応 ■

佐和、カヤバ、ボーナス、日本マイヤー、ミューラ、タケムラ、福原精機、市川鉄工、小倉宝石、アイコニックス等のメーカーは検証済み。その他メーカーにも随時対応。CGS II、CGS(EODも可)、2DD、DOS(FAT)に対応。

■ データ変換ソフトウェアを標準添付 ■

Windows XP以降のOSに対応。

■ 液晶画面に2柄ずつ表示で選択が簡単 ■

データ名は半角8文字まで表示。



たすけ Aタイプ (表示機一体型)



たすけ Bタイプ (表示機分離型)



パソコンを使わずにデータ変換 FD/USB変換機

- パソコンを使わずFD(CG5)⇄USB(CG5 II)双方向変換。(2DDはFD→USBのみ)
- 変換したデータはAO、AO-Light II、AO-たすけに対応。
- CG5 II、CG5(EODも可)、2DD、DOS(FAT)に対応。
- PC9801対応8インチFDドライブ(CG5)を接続してUSB(CG5 II)に双方向変換。

ファイル管理ソフト

AO-みこし

※Windows XP以降のOSに対応

- CG5⇄CG5 II 双方向変換。
- 紋紙データを分類ごとに整理し、取り出しも簡単。
- 紋紙データを見ながらFD・USBにコピー。
- シーケンス、一つ彫り修正も可能。
- 8インチFDドライブ対応



CSS

開発・製造・販売

CSS株式会社

〒482-0003 愛知県岩倉市曾野町 709

TEL : 0587-37-9131

FAX : 0587-37-9061

Email : ao@css-corp.jp

www.css-corp.jp

販売代理店